

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
Дрофинский детский сад
«Берёзка»
_____ Э.Р.Воробьёва

"08" сентября 2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Дрофинский детский сад «Берёзка» Нижнегорского района Республики Крым*

1.2. Адрес объекта: 297153, Республика Крым, Нижнегорский район, с.Дрофино, ул.Садовая дом 11

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажа **1084,3** кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка да, нет; **8200** кв. м

1.4. Год постройки здания 1974 г., последнего капитального ремонта - не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **июль 2022 года**, капитального - *при выделении финансирования*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование: *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Дрофинский детский сад «Берёзка» Нижнегорского района Республики Крым (МБДОУ Дрофинский детский сад «Берёзка»)*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 297153, Республика Крым, Нижнегорский район, с.Дрофино, ул.Садовая дом 11

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности : государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Управление образования, молодёжи и спорта администрации Нижнегорского района Республики Крым*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *297100, Республика Крым пгт. Нижнегорский, ул. Ленина, 11*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности, образование

2.2 Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 1,5-7 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: **140** чел. посещаемость (количество обслуживаемых в день – **69** чел.), вместимость, пропускная способность - **140** чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | <u>ДУ,ВНД</u> |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | <u>ВНД</u> |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | <u>ВНД</u> |
| 4 | с нарушениями зрения | <u>ВНД</u> |
| 5 | с нарушениями слуха | <u>ДУ</u> |
| 6 | с нарушениями умственного развития | <u>ДУ</u> |

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | <u>ДЧ-И(Г,У)</u> |
| 2 | Вход (входы) в здание | <u>ДП-И(Г,У)</u> |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <u>ДП-И(Г,У)</u> |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <u>ДП-И(Г,У)</u> |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | <u>ДП-И(Г,У)</u> |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | <u>ВНД</u> |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | <u>ДЧ-И(ГУ)</u> |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями и с нарушениями слуха и временно недоступным, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках.

Пользователями услуг учреждения являются дети дошкольного возраста, передвижение которых по объекту осуществляются только в сопровождении сотрудников. В связи с этим доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи М Н Г (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), а так же выполнением следующих мероприятий:

Территория прилегающая к зданию (участок):

снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выровнять подходы к объекту произвести ремонт асфальтового покрытия на территории учреждения.

Вход в здание (входы в группы расположенные на первом этаже):

установить пандус на высоту входной площадки входы в группы расположенные на первом этаже ,произвести ремонт площадки навесов(крыльца); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0.5м. ; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. или ширины достаточной для проезда детского кресла коляски с посторонней помощью; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости с уровня земли.

Путь (пути) движения внутри здания:

конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников и других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ОВЗ,установить недостающие поручни вдоль обеих сторон маршей лестниц 0,9м. и 0,5м. (п.4.1.14. 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001); увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. или ширины достаточной для проезда детского кресла коляски с посторонней помощью; снизить высоту порогов (не более 1.4см. один элемент порога); при необходимости передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкально-физкультурный зал не доступны для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения, для инвалидов использующих кресла коляски; оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата не менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура).

Санитарно-гигиенические помещения:

к унитазам установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины.

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах. начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

Полное соответствие объекта нормативным требованиям в части доступности для МГН возможно только при капитальном ремонте и/или реконструкции.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| NN п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | <i>Текущий ремонт</i> |
| 2 | Вход (входы) в здание | <i>Капитальный ремонт</i> |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <i>Капитальный ремонт</i> |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <i>индивидуальное решение , ТСП</i> |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | <i>индивидуальное решение</i> |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | <i>индивидуальное решение</i> |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | <i>индивидуальное решение</i> |
| 8 | Все зоны и участки | <i>текущий ремонт</i> |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **(2022-2027г)**

в рамках исполнения **(План мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования для МБДОУ Дрофинский детский сад «Берёзка»)**

(указывается наименование документа: программы, плана)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «08» сентября 2021 г.,
2. Акта обследования объекта: N1 акта от «08» сентября 2021 г.,
3. Решения Комиссии №2 от "08" сентября 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
Дрофинский детский сад
«Берёзка»

Э.Р.Воробьёва

"08" сентября 2021г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Дрофинский детский сад «Берёзка» Нижнегорского района Республики Крым

1.2. Адрес объекта :

297153, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Дрофино , ул. Садовая, дом 11

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1084,3 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка да, нет; 8200 кв.м

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта не проводился:

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июля 2022года, капитального **-при выделении финансирования**

сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Дрофинский детский сад «Берёзка», Нижнегорского района, Республики Крым

(МБДОУ Дрофинский детский сад «Берёзка»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 297153, Республика Крым, Нижнегорский район, с.Дрофино, ул. Садовая, дом 11

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности - государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования, молодёжи и спорта администрации Нижнегорского района Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 297100, Республика Крым, пгт. Нижнегорский, ул. Ленина, 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг _ : осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования , присмотр и уход за детьми

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) : на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 1,5-7 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да, нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -300м.

3.2.2 время движения (пешком) 10мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да, (частично)нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _тротуары_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | <u>ДУ,ВНД</u> |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | <u>ВНД</u> |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | <u>ВНД</u> |
| 4 | с нарушениями зрения | <u>ВНД</u> |
| 5 | с нарушениями слуха | <u>ДУ</u> |
| 6 | с нарушениями умственного развития | <u>ДУ</u> |

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| NN п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | <u>Текущий ремонт</u> |
| 2 | Вход (входы) в здание | <u>Капитальный ремонт</u> |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <u>Капитальный ремонт</u> |

| | | |
|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <i>индивидуальное решение , ТСР</i> |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | <i>индивидуальное решение</i> |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | <i>индивидуальное решение</i> |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | <i>индивидуальное решение</i> |
| 8 | Все зоны и участки | <i>текущий ремонт</i> |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

"08" сентября 2021г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 2**

Нижнегорский муниципальный район
Республики Крым

"__08__" сентября 2021 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта : ***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Дрофинский детский сад «Берёзка» Нижнегорского района Республики Крым***

1.2. Адрес объекта: **297153, Республика Крым, Нижнегорский район, с.Дрофино, ул.Садовая, дом 11**

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажей, **1084,3** кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка **да**, нет; **8200** кв. м

1.4. Год постройки здания **1974** г., последнего капитального ремонта **-не проводился.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июль 2022года, капитального - **при выделении финансирования**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование :

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Дрофинский детский сад «Берёзка» Нижнегорского района Республики Крым (МБДОУ Дрофинский детский сад «Берёзка»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **297153, Республика Крым, Нижнегорский район, с.Дрофино, ул.Садовая дом 11**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования , присмотр и уход за детьми.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет _____,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – **300м.**

3.2.2 время движения (пешком) – **10мин.**,

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да(частично)**, нет,

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная;**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**, нет (описать __тротуары _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | <u>ДУ, ВНД</u> |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | <u>ВНД</u> |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | <u>ВНД</u> |
| 4 | с нарушениями зрения | <u>ВНД</u> |
| 5 | с нарушениями слуха | <u>ДУ</u> |
| 6 | с нарушениями умственного развития | <u>ДУ</u> |

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно - функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И(Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И(Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И(Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И(Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И(ГУ) |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями и с нарушениями слуха и временно недоступным, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках.

Пользователями услуг учреждения являются дети дошкольного возраста, передвижение которых по объекту осуществляются только в сопровождении сотрудников. В связи с этим доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание

специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), а так же выполнением следующих мероприятий:

Территория прилегающая к зданию (участок):

снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выровнять подходы к объекту произвести ремонт асфальтового покрытия на территории учреждения.

Вход в здание (входы в группы расположенные на первом этаже):

установить пандус на высоту входной площадки входы в группы расположенные на первом этаже ,произвести ремонт площадки навесов(крыльца); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0.5м. ; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. или ширины достаточной для проезда детского кресла коляски с посторонней помощью; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости с уровня земли.

Путь (пути) движения внутри здания:

конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников и других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ОВЗ,установить недостающие поручни вдоль обеих сторон маршей лестниц 0,9м. и 0,5м. (п.4.1.14. 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНИП 35-01-2001); увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. или ширины достаточной для проезда детского кресла коляски с посторонней помощью; снизить высоту порогов (не более 1.4см. один элемент порога); при необходимости передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкально-физкультурный зал не доступны для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения, для инвалидов использующих кресла коляски; оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата не менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура).

Санитарно-гигиенические помещения:

к унитазам установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины.

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах. начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012). Полное соответствие объекта нормативным требованиям в части доступности для МНГ возможно только при капитальном ремонте и/или реконструкции.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| NN п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | <i>Текущий ремонт</i> |
| 2 | Вход (входы) в здание | <i>Капитальный ремонт</i> |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <i>Капитальный ремонт</i> |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <i>индивидуальное решение , ТСП</i> |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | <i>индивидуальное решение</i> |

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение , ТСП |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение |
| 8 | Все зоны и участки | текущий ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ Паспорт сформирован на основании :

1. Анкеты (информации об объекте) от 08.09.2021г.,
2. Акта обследования объекта № 1 от 08.09.2021г.
3. Решения комиссии №2 от 08.09.2021г.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------------|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Руководитель
рабочей группы

Куртмалаева А.Э. – заведующий хозяйством;

Член рабочей группы

Маметова Л.Р.- воспитатель;

Член рабочей группы

Мельник Л.Н.- делопроизводитель;

Представитель

Голодяев С.И.- заместитель председателя
Нижегородской районной общественной
организации инвалидов «Жизнь»

| | | |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 8 | Все зоны в Удмуртии | исключительный ремонт |
| 7 | Путь движения к объекту (от остановки транспорта) | информационное размещение |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | информационное размещение |
| 5 | Связь между различными помещениями | информационное размещение |
| 4 | Зона не связанная с объектом (переход посетителя) | информационное размещение |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Компьютерный ремонт |
| 2 | Выход (выходы) в здание | Компьютерный ремонт |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (улицы) | Технический ремонт |
| ИИ | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по этапам работ (вид работ) |

Пронумеровано, прошито,
 скреплено печатью 11 листов
Ирина А. М.
 Заведующий
Ирина Э. Р. Воробьева

Итого: 11 листов



1. Территория, прилегающая к объекту
 2. Выход (выходы) в здание
 3. Путь (пути) движения в здании
 4. Зона не связанная с объектом
 5. Связь между различными помещениями
 6. Система информации (и связь) на объекте

Руководитель
 Председатель группы
 Председатель группы
 Председатель

Мамстова Д.Р. - воспитатель
 Мельник Л.Н. - преподаватель
 Голышев С.В. - заместитель председателя
 Нижнетагильской районной общественной
 организации инвалидов «Жизнь»